

**EC 1907/2006 - REACH**  
**(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)**

In relazione agli obblighi previsti dal Regolamento CE 1907/2006 (REACH) precisiamo che la nostra azienda si configura come utilizzatore a valle e produttore di articoli e in quanto tale adempie agli obblighi previsti per tali soggetti ovvero:

- il rispetto delle indicazioni riportate nelle schede di dati di sicurezza e degli eventuali "scenari di esposizione" per le sostanze e miscele pericolose utilizzate in azienda;
- il rispetto delle restrizioni previste in allegato XVII del Regolamento REACH in merito all'uso di determinate sostanze nei prodotti commercializzati;
- fornire ai propri clienti informazioni adeguate in caso di articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) incluse nell'elenco delle sostanze candidate (candidate list) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, comunicando quanto meno il nome della/e sostanza/e SVHC.

In merito a tale obbligo riguardo i prodotti forniti da Eltra, sulla base delle informazioni dei nostri fornitori si segnala che alcuni componenti degli encoder contengono la seguente sostanza identificata come SVHC:

| Materiale | CAS/EINECS                          | Lista            | Dal        |
|-----------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Piombo    | CAS: 7439-92-1<br>EINECS: 231-100-4 | Listato/<br>SVHC | 27.06.2018 |


Nella tabella allegata al seguente documento è presente la lista degli encoder e dei relativi componenti interessati.

Sarà nostra premura fornirVi ogni eventuale aggiornamento in materia nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

Sarego, 22/04/2021

**Eltra S.p.A. Unipersonale**

Ing. Lunardon Giuseppe  
Managing Director





| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                                           | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                                                      |                                      |
| EA 115       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Calotta di chiusura - Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Portadisco - Tappo - Tubolare                          | 78f4b8da-05e8-4a15-9ad2-f59e6fb69d69 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziale - Dado - Pressacavo - Morsettiera                                                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                                      |                                      |
| EA 58        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Calotta di chiusura - Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Giunto - Portadisco - Tappo - Tubolare - Ghiera albero | d5f1b2e6-809d-4d6d-9cc2-6a5071ffc4d  |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                                                                 |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Morsettiera - Connettore- Distanziatore - Dado - Pressacavo - Riduzione per Pressacavo                               |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                                      |                                      |
| EA 63        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Calotta di chiusura - Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Portadisco - Tappo - Tubolare - Ghiera albero          | 3be36525-3aa2-4ac9-bfb0-8579a6cab284 |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                                                                 |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Morsettiera - Connettore- Distanziatore - Nottolino - Dado - Pressacavo - Riduzione per Pressacavo                   |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                                      |                                      |
| EA 90        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Portadisco - Tappo - Tubolare                                                | 2bae6b8c-fe77-41c8-bbe0-c0a45ed02ac7 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Dado - Pressacavo                                                                                    |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Potenzimetro                                                                                            |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Induttanza                                                                                    |                                      |

| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                                                            | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                                                                       |                                      |
| EAL 58       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Portadisco - Tappo - Tubolare - Ghiera albero                                                 | 8b8c687a-4f3c-4294-91e3-70f9b0a76199 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Rondella - Pressacavo                                                                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza                                                                                                              |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                                                                      |                                      |
| EAL 63       | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Rondella                                                                                                              | 7053bd63-8426-4c38-a887-7d490a0622cf |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza                                                                                                                            |                                      |
| EAM 115      | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Calotta di chiusura - Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Portadisco - Tappo - Tubolare                                           | ef3866c4-0b38-43f2-a2f3-db1417545409 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Morsettiera - Connettore - Distanziatore - Dado - Pressacavo - Riduttore per pressacavo                                               |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                                                       |                                      |
| EAM 36       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Corpo - Ghiera Albero                                                                                | ba6864f2-3780-405f-95cc-5eaf0eb0b1d9 |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                                                                                  |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Pressacavo                                                                                                               |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza - Sensore Magnetico                                                                                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Sensore Magnetico                                                                                  |                                      |
| EAM 53       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Calotta di chiusura - Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Giunto - Portadisco - Tappo - Tubolare | 5b9524d1-2b11-4c73-a963-663035fb1cc9 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Morsettiera - Distanziatore - Dado - Pressacavo - Riduzione per pressacavo                                                            |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                                                       |                                      |

| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                                  | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                                             |                                      |
| EAM 58       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Calotta di chiusura - Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Portadisco - Tappo - Tubolare - Ghiera albero | 5ca396ea-bff0-4988-962f-1b4b713dfed8 |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                                                        |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore - Dado - Pressacavo - Riduzione per pressacavo                                   |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                       |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                             |                                      |
| EAM 63       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Calotta di chiusura - Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Ghiera - Portadisco - Tappo - Tubolare        | cf431f6d-eaf2-480e-8f5a-73ad9cac606c |
|              |          | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                                                        |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Morsettiera - Connettore - Distanziatore - Dado - Nottolino Pressacavo - Riduzione per pressacavo           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                       |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                             |                                      |
| EAM 89       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Boccola di adattamento - Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Ghiera - Giunto - Portadisco               | 5b45b7be-15ca-4239-8ace-928c544c38e2 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Dado - Pressacavo - Blocchetto supporto ingranaggi                                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Condensatore - Risuonatore - Resistenza - Potenzimetro - Sensore magnetico                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Scaricatore - Induttanza - Sensore Magnetico                                         |                                      |
| EAM 90       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Calotta di chiusura - Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Portadisco - Tappo - Tubolare                 | 25135c63-0c50-4d99-8188-c1cc1efa4f67 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Morsettiera - Distanziatore - Dado - Pressacavo - Riduzione per pressacavo                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                       |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                             |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                         | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                    |                                      |
| EAMH 58      | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Portadisco - Ghiera albero | 36e02306-dc94-471f-9d22-0c71f6ea55a8 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore - Rondella                              |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza                                           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Scaricatore - Induttanza                    |                                      |
| EAMH 63      | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio metallico - Corpo - Ghiera - Portadisco - Portamagnete   | 94c30989-c133-4ce6-8a77-8a7d413b5322 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore - Nottolino - Rondella                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza                                           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                   |                                      |
| EAML 58      | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Portadisco - Ghiera        | 006de8eb-4832-446f-941c-3efd685f8b3c |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Rondella - Pressacavo                              |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza                                           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                   |                                      |
| EAML 63      | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Portadisco - Ghiera albero | ecaa9d7c-4c6e-4f7f-bcda-5b73e934a87b |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Rondella - Pressacavo                              |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza                                           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                   |                                      |
| EAMR 58      | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore                                                        | 8b2c3f3a-f29a-407d-99b5-7e5a0df1c590 |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo                                                              |                                      |
| EAMR 63      | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Ghiera Albero                                                      | 393cbe4f-0c5b-4d3b-a2ba-24c6d8eee1fe |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore                                                         |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Resistenza                                           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Scaricatore                                                        |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                       | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                  |                                      |
| EAMX 80      | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Ghiera albero                                                    | 6f9a78b2-13e7-4323-bec2-e160fc9894ed |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Tappo - Distanziatore - Pressacavo                               |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Potenzimetro                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Induttanza                                |                                      |
| EAR 58       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Portadisco - Flangia                                             | 4478b2ab-59b2-4a8b-bcbc-6ea377d742cf |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risunatore - Resistenza                                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                 |                                      |
| EAX 80       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Portadisco - Flangia                                             | 6ac7026a-cbe2-40fb-82df-e71df0777724 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Tappo - Distanziatore - Pressacavo                               |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Potenzimetro                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Induttanza                                |                                      |
| EC 34        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Ghiera - Portadisco - Scatola                            | 25beff82-2ca6-4ec7-9fa7-47d0a0773efe |
|              |          | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola                                                          |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Rondella                                         |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore        |                                      |
| EF 36        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Portadisco               | 77345e89-fc41-455c-98d6-4638a5e1d60e |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Rondella                                         |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Potenzimetro                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo                                                            |                                      |
| EF 40        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Ghiera                                                   | 23c763c4-3fd6-4b9c-ab9d-9e12aa1fca12 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Rondella                                         |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Potenzimetro                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo                                                            |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                      | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                 |                                      |
| EF 49        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo                                                                           | 31170ac3-e3b5-43d3-be23-3abd096ed796 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Rondella                                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                         |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Induttanza - Scaricatore                                                |                                      |
| EF 80        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Albero - Portadisco                                                             | 76467ce7-159e-4e13-bb1f-e7c697e56960 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Piolino                                                                         |                                      |
| EH 115       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Portadisco - Rocchetto - Tappo                                          | a260a40f-c922-465a-949d-e897477cebb1 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella - Vite                                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Potenzimetro                                                       |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Induttanza - Scaricatore                                                |                                      |
| EH 17        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Flangia - Portadisco                                                            | 1ccdf6ea-6691-44bd-9ceb-dc4a9dcdb09b |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore                                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Induttanza - Scaricatore                                                |                                      |
| EH 30        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Flangia - Portadisco                           | f8ac7fb8-40c0-4e5b-af75-e415d9fc93d1 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Connettore                                                      |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore                                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Induttanza - Scaricatore                                                |                                      |
| EH 38        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Flangia - Portadisco                                                    | d7f33a7a-f337-4848-9d66-6af5958fe82d |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Connettore                                                      |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore                                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Induttanza - Scaricatore                                                |                                      |
| EH 50        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Ghiera | ad6f2571-6b62-46cf-b209-288b9bec6988 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Pressacavo                                                      |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza                                             |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Induttanza - Scaricatore - Regolatore di tensione                       |                                      |

| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                   | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                              |                                      |
| EH 53        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Flangia - Giunto - Portadisco                                                        | 39eb1f12-b204-475d-bcdc-a18c5ed639fe |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Connettore - Rondella - Vite                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Potenzimetro                                                                    |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo                                                                                        |                                      |
| EH 74        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Flangia - Portadisco                                                                         | 9bdc7d68-87d8-48a4-bee4-e9fe318d10f7 |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza                                                                                   |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo                                                                                        |                                      |
| EH 75        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Flangia - Portadisco                                                                 | f7909673-259f-4950-baf3-ea902644b2ee |
| EH 80        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Albero - Blocchetto supporto connettori - Piolino - Portadisco - Bussola cuscinetto - Ghiera | c1883830-7314-4fd9-a986-43f5d5a2a156 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Piolino                                                                         |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore                                            |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Scaricatore                                                         |                                      |
| EH 88        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Albero - Blocchetto supporto connettori - Corpo - Ghiera - Portadisco - Tubolare             | 07771e6a-7bdc-4395-850f-74705ba785a6 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Piolino - Pressacavo - Dado - Distanziatore - Tubo aggancio molla               |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore                                                                     |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Induttanza - Scaricatore                                                             |                                      |
| EH 90        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Portadisco - Tappo                                                                   | 039a94cd-b074-4bd9-9996-be36f777bb7f |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Vite - Rondella                                                                              |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore                                                                     |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Induttanza - Scaricatore                                                             |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                           | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                                      |                                      |
| EL 115       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Portadisco                                                                                   | 62070326-5d18-4742-8e6d-dd12ec19389d |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella                                                                                             |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Potenzimetro                                                   |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Scaricatore - Diodo - Induttanza                                            |                                      |
| EL 120       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Albero - Blocchetto supporto connettori - Flangia - Ghiera - Tubolare - Corpo                        | 2731d602-202d-471c-87d0-5c727994244b |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella - Connettore - Dado - Pressacavo                                                            |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza                                                                                           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo                                                                       |                                      |
| EL 30        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Corpo - Portadisco - Dado                                           | 996fc357-b6b7-48d9-82b0-6d27726a41e2 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella - Connettore - Distanziatore                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Regolatore di tensione - Scaricatore - Potenzimetro                                     |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore                                            |                                      |
| EL 36        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio - Corpo - Portadisco                                                                       | 19782cc9-982e-4eae-8081-6e2b785bc01e |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore                                                                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Potenzimetro                                                                            |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo                                                                                                |                                      |
| EL 40        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Corpo - Distanziale - Flangia - Ghiera - Portadisco - Giunto - Dado | 53273c1e-816e-40ef-ad2b-2945d9316733 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella - Connettore - Distanziatore - Nottolino - Pressacavo -                                     |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Regolatore di tensione - Scaricatore - Potenzimetro                                     |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore                                            |                                      |

| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                                                | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                                                           |                                      |
| EL 48        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Corpo - Ghiera Albero                                                                    | 65c69d52-1cad-4d3b-a21d-dd58f393096c |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella - Distanziatore                                                                                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Potenzimetro                                                                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo                                                                                                                     |                                      |
| EL 49        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo                                                                                                                     | 07dbb2da-490f-484b-bba8-f5238dc00c42 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella - Distanziatore                                                                                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Potenzimetro                                                                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo                                                                                                                     |                                      |
| EL 53        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Flangia - Giunto - Portadisco                                                                                     | daa59e1e-1b9e-427b-b4bb-1de164a7495f |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella - Pressacavo                                                                                                     |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Regolatore di tensione - Scaricatore - Potenzimetro                                                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore                                                                 |                                      |
| EL 58        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Coperchio metallico - Corpo - Distanziale - Flangia - Giunto -Portadisco - Ghiera Albero | d993b9ef-795d-4973-8346-85d1244a852a |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella - Nottolino - Piolino - Connettore - Pressacavo                                                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Regolatore di tensione - Scaricatore - Potenzimetro                                                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore                                                                 |                                      |
| EL 62        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Flangia - Giunto -Portadisco                                                                                      | 88762356-5d1d-43b9-989b-6445f13a7b82 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella                                                                                                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Regolatore di tensione - Scaricatore - Potenzimetro                                                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore                                                                 |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                           |                                      |
| EL 63        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Coperchio metallico - Corpo - Portadisco - Ghiera Albero | 0e885b24-a500-48e1-af18-75f1d4f685ad |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore - Nottolino - Rondella - Pressacavo                            |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Regolatore di tensione - Scaricatore - Potenzimetro                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore                                 |                                      |
| EL 72        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Flangia - Giunto - Portadisco                                                     | f4c70a91-abc4-45a5-885e-bff104ea4123 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Rondella - Pressacavo                                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Regolatore di tensione - Scaricatore - Potenzimetro                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore                                 |                                      |
| EL 75        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Flangia - Giunto - Portadisco                                                     | 0e5788fb-7544-469c-b30b-93c85081c2f6 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella                                                                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Regolatore di tensione - Scaricatore - Potenzimetro                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore                                 |                                      |
| EL 80        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Portadisco - Flangia                                                              | 0b004876-382a-48ab-b73d-41b0ced7efaa |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella                                                                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Regolatore di tensione - Scaricatore - Potenzimetro                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore                                 |                                      |
| EL 88        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Corpo - Ghiera - Portadisco - Tubolare                   | 067da303-3357-4e01-b196-b9ae90607b74 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore - Dado - Piolino - Pressacavo                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Potenzimetro                                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo                                                                                     |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                           |                                      |
| EL 90        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Portadisco                                                        | 8a9a7da7-2446-4b6c-b48a-59b14940a3b3 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella                                                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Regolatore di tensione - Scaricatore - Potenzimetro          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore                 |                                      |
| EM 38        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Porta magnete                                                     | 6a4ef7de-c21b-4ce8-8582-3703023a1021 |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                      |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Regolatore di tensione - Scaricatore - Potenzimetro          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Regolatore di tensione - Diodo - Induttanza - scaricatore                 |                                      |
| EM 40        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Portadisco                                                        | 146b80ac-eea9-449f-9917-fb495bead923 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella                                                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Condensatore - Risuonatore - Sensore magnetico               |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Sensore Magnetico                      |                                      |
| EMA 22       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Flangia - Porta magnete                                           | 7b60673e-0373-4dfd-879b-aa5a440882ff |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza                                                                |                                      |
| EMA 36       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Ghiera                                                            | 3e3b0a7e-383e-4ccf-a6b1-77b2c82199de |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                      |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Pressacavo                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Risuonatore - Sensore magnetico                              |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Sensore Magnetico                      |                                      |
| EMA 50       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Ghiera - Porta magnete                                            | d05989c2-e933-4faf-a1f0-f3de730e2341 |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                      |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Nottolino - Rondella - Dado - Pressacavo                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Condensatore - Resistenza - Risuonatore - Scaricatore - Sensore magnetico |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Sensore Magnetico                      |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                           |                                      |
| EMA 55       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Flangia - Porta magnete - Coperchio                                       | 580b70bf-e31f-4f96-b66a-4630c9729b9f |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Pressacavo                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Condensatore - Resistenza - Risuonatore - Scaricatore - Sensore magnetico |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Sensore Magnetico                      |                                      |
| EMA 58       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Porta magnete                                                     | 853d1864-107c-4c80-8422-d3e2fd812e17 |
| EMB          | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Morsettiera                                                               | f1dfbea5-43d7-4f4b-b42e-ba3c3736b0b6 |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore                         |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                 |                                      |
| EMBO         | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Morsettiera                                                               | f1dfbea5-43d7-4f4b-b42e-ba3c3736b0b6 |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore                         |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                         |                                      |
| EMD          | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Morsettiera                                                               | 2ee87d55-c22d-4260-9d80-554e3a76b73d |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo                                                                     |                                      |
| EMI 22       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio - Flangia - Porta magnete                                       | 85e45faf-39db-4d28-989d-13ac5a6c196a |
| EMI 30       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Porta magnete                                                             | 48e7d5a8-fd62-4fcf-9490-b1638a66e804 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore                                                             |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Condensatore - Resistenza - Risuonatore - Scaricatore                     |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                          |                                      |
| EMI 38       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Porta magnete - Ghiera                                            | 7db48ecb-ee38-48f2-baed-0d942d573037 |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                      |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Pressacavo                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore                                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                          |                                      |

| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                           | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                      |                                      |
| EMI 40       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Corpo - Porta magnete               | 90bad525-6493-4a21-9a93-dec3da6b02d6 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Pressacavo                                                           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza                                                           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                     |                                      |
| EMI 50       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Ghiera - Porta magnete                                       | 6c5068cf-bc74-436a-97e4-a23a75e4bb20 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Dado - Pressacavo                                    |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Condensatore - Resistenza - Scaricatore - Sensore magnetico          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Scaricatore - Induttanza - Sensore magnetico                         |                                      |
| EMI 55       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Flangia - Porta magnete - Coperchio | 2b1a1506-b0e9-457c-bc67-c853216d14d6 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Pressacavo                                                           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore                                             |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                     |                                      |
| EMI 56       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Flangia - Porta magnete - Coperchio                                  | 9c7fc9a6-54ad-4c49-942c-a8c478483a60 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Pressacavo                                                           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore                                             |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                     |                                      |
| EMI 63       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio - Corpo - Flangia - Porta magnete                          | ba4a1a1c-566e-42db-ac58-2acca3b3af4f |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Morsettiera - Distanziatore                                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Condensatore - Risuonatore - Resistenza - Regolatore di tensione     |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione            |                                      |
| EML 50       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Ghiera - Porta magnete                                       | 7db48ecb-ee38-48f2-baed-0d942d573037 |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                 |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Nottolino - Rondella - Dado - Pressacavo             |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Condensatore - Risuonatore - Resistenza - Sensore magnetico          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Scaricatore - Sensore magnetico                                      |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                                       | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                                                  |                                      |
| EMS 22       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio - Flangia                                                                                              | 94dcd556-69da-4ff0-bc8c-d05af0666cc7 |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza                                                                                                       |                                      |
| EP A/B       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo                                                                                                            | 2a9394c6-17ce-48de-8ae5-06e5425087b7 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Potenzimetro - Pressacavo                                                                           |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Potenzimetro                                                                                                     |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Potenzimetro                                                                                                     |                                      |
| ER 115       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Corpo - Flangia - Portadisco                                                    | 1bbf2806-12f9-48b7-bb08-44db93091bcb |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore - Rondella                                                                            |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                                        |                                      |
| ER 30        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio - Corpo - Flangia - Portadisco - Dado                                                                  | 1bbf2806-12f9-48b7-bb08-44db93091bcb |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore - Rondella - Pressacavo                                                               |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                                        |                                      |
| ER 38        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Corpo - Portadisco - Ghiera                                                     | adccfb27-a845-4943-9d54-9a5aece4d678 |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                                                             |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Piolino - Pressacavo                                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                                        |                                      |
| ER 40        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Corpo - Distanziale - Flangia - Giunto - Portadisco - Ghiera - Dado - Coperchio | 8f570783-f0c9-4db5-ac18-c958c1bf45ad |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore - Nottolino - Rondella - Pressacavo                                                   |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                                        |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                                       | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                                                  |                                      |
| ER 42        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Portadisco                                                                                               | 23bbf783-7723-489a-99ae-f6d021d6ac73 |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                                        |                                      |
| ER 53        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Flangia - Giunto - Portadisco                                                                            | 8f570783-f0c9-4db5-ac18-c958c1bf45ad |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore - Pressacavo                                                                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                                        |                                      |
| ER 58        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Coperchio - Corpo - Distanziale - Flangia - Giunto - Portadisco - Ghiera        | 220e05d6-0780-4f57-a317-2cb931badba7 |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                                                             |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore - Nottolino - Rondella Pressacavo                                                     |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                                        |                                      |
| ER 63        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Coperchio - Corpo - Flangia - Portadisco - Ombrello protezione liquidi - Ghiera | a790dd75-393b-4640-be16-34ab9eff5b41 |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                                                             |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore - Nottolino - Rondella Pressacavo                                                     |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                                        |                                      |
| ER 72        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Coperchio - Corpo - Flangia - Giunto - Portadisco                               | 73c6f80a-a884-4128-ab39-1178d2fffb45 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore                                                                                       |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore                                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                                        |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                       | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                                  |                                      |
| ER 80        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio - Corpo - Flangia - Portadisco                                                         | c3d8aadf-88d6-4de1-9d98-02bd5025a982 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore                                                                       |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                        |                                      |
| ER 90        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Flangia - Portadisco                                                                     | 762b15bd-ab16-4e79-a693-8575f3f06aae |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Distanziatore                                                                       |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore                                                |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                        |                                      |
| Linear ER    | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Boccola - Corsore - Dado - Flangia - Piastra - Tappo - Tubolare | a12d69cd-d987-49a0-a046-a006b4df5b68 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Portapellicola - Connettore - Tappo - Vite - Dado - Pressacavo                                   |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore                                                                         |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                                 |                                      |
| ETMA         | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore                                                                                       | fd65c491-d225-4b64-b8cd-02bad33ccb03 |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Condensatore - Resistenza - Scaricatore                                                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                                 |                                      |
| ETMR         | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori                                                                   | d44e1e87-6af4-4e5a-9e7c-54ad5444e709 |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore                                                                         |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza                                                                 |                                      |
| EV           | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Manopola - Portadisco - Supporto per volantino                                           | 63f245a0-c456-4e6c-82cf-0cba3f7c6a9a |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella                                                                                         |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                 |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Scaricatore - Induttanza - Regolatore di tensione                                        |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                                                                                              | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                                                                                                         |                                      |
| EX 80        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Portadisco - Flangia                                                                                                                                                    | faef50c2-e2a3-45b7-aa80-a18859610c86 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Tappo - Distanziatore - Pressacavo                                                                                                                                      |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                                                                        |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Scaricatore - Regolatore di tensione                                                                                                                                    |                                      |
| FE           | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Calotta di chiusura - Coperchio metallico - Corpo - Flangia - Giunto - Portadisco - Portamolla - Portaruota - Ruota - Tappo - Tubolare | 1094066e-d313-4619-ace3-1ec31c6f15af |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Potenzimetro - Distanziatore - Tubo aggancio molla - Rondella - Dado - Pressacavo - Riduzione pressacavo                                                   |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Risuonatore - Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                                                          |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Induttanza - Scaricatore - Regolatore di tensione                                                                                                |                                      |
| G20A2        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | cdee0b0b-3c1e-444d-a73a-ee491c402447 |
| G20A4        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | e8e20cf5-44dd-4c19-85f0-07a12da8c496 |
| G20A5        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | daf21082-1bba-4205-b4e9-11d165eee22c |
| G20A6        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | fab4375c-d0b5-42c5-b0c2-86a9bcd76146 |
| G20A7        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | 888db961-627b-4963-bbe1-72385b210e95 |
| G20A8        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | 3b138f46-1ec9-4b49-aa71-c8f4a9e97194 |
| G20A9        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | a4b0d949-e68c-4547-babb-97caa775b1d3 |
| G23A4        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | 1a1505ad-f93c-4dae-b18e-e968e330dd8e |
| G23A6        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | eb32cb4c-58a2-471b-b2e4-ec22508ab6d0 |
| G23A8        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | 57c3070e-ec47-4292-b251-cf92e616f9f9 |
| G23A9        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | 427e7844-7e39-4e4e-84d0-45f03d2daf20 |
| G23A10       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | 04a0b18c-d85b-4028-a9c6-e9d5fad6bc5f |
| G25A4        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                                                                                                                                                  | 8710e5ef-527c-4d22-8595-df2331e2626d |



| Tipo Encoder      | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC | SCIP reference number                |
|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                   | min.     | max. |                                               |                                            |                                      |
| G25A6             | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | da9f7741-ddfb-4506-a468-469c159ec52f |
| G25A7             | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | ba765d92-09e2-49c5-bd7c-18731b595ead |
| G25A8             | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | a65e5bfe-2b94-4718-894f-d7b3e1e00728 |
| G25A9             | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | e1fba1be-406d-4f2f-ba5a-f26546dfe522 |
| G25A11            | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | 883a9c50-f801-4421-a4b7-4250796f5e22 |
| G25A12            | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | a20f24b8-8d7f-4bd2-a033-c35e39eb3097 |
| G30A4             | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | 0dee5d86-5f3a-4a06-9b65-a23a8bf8d2a6 |
| G30A5             | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | 9d43a144-ac96-4411-9320-039d441b9647 |
| G30A6             | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | 00f81a70-6f00-4057-945a-bca6a47d2190 |
| G30A7             | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | fd565010-7eb1-4413-a132-9944fe3a0020 |
| G30A8             | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | ce4d778a-a8d4-4881-b3a6-4ea4be98349d |
| G30A9             | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | 6a3d7cec-463f-4602-a287-8dccff08553  |
| G30A10            | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | 320e5e96-1752-4886-b860-df8452e39f1e |
| G30A11            | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | 6448d43f-a888-4633-a396-ac3125fc5a09 |
| G30A12            | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | 16930ee4-7228-4a0d-b462-31a7d4b0b7b4 |
| G30A14            | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | 95dcbc60-40c0-40e2-8650-0a289adee50f |
| GS-O1922-6        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | ce622dfc-82a6-4f11-9be7-8a1220389e1b |
| GS-O1922-8        | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | 45300a43-54f6-4fdd-a98e-20dede6d2c15 |
| GS-O1922-10       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Giunto                                     | dadb82d5-fdf8-4cbb-a865-4a7f3efc60bb |
| GS-DA2928-10      | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                     | 58068357-9a55-4e1a-80ff-4ab737b3d95a |
| GS-DA2928-6/10    | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                     | 6862f051-23e6-4964-b0fa-8afafc10b873 |
| GS-DA2928-6/8     | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                     | b55d8451-3fe5-4390-818d-cbf11a34a7e5 |
| GS-DA2928-9,52/10 | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                     | 3d898951-a310-42a4-91f0-b781edf6e6b8 |
| GS-DA4848-10      | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                     | 90c6f3ab-a89d-45aa-afbe-7e5d67e5d5e8 |
| GS-DA4848-10/12   | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                     | 53c4cffb-e796-474b-84ec-7b88d3c5bf83 |
| GS-DA4848-12      | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                     | 02956292-28e9-4d0c-acf9-7deda3607451 |
| GS-EA1015-4       | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                     | c387ab0d-2d38-45f3-97df-503e1909d241 |



| Tipo Encoder     | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                                                              | SCIP reference number                |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | min.     | max. |                                               |                                                                                                                                         |                                      |
| GS-EA1323-4      | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | 8a6b9931-d21e-4fdf-89f4-f8569bb757cd |
| GS-EA1323-4/5    | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | 651f0aa9-ac00-422b-86cb-520f9fbee8   |
| GS-EA1323-4/6    | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | 9748be9c-48e6-4b8d-a802-9a2c3f8f6a75 |
| GS-EA1323-5      | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | de34cf0e-a2da-4e91-99b1-bbd0ecf052be |
| GS-EA1323-6      | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | cba53ebb-1fa4-43e0-a76a-45228be53041 |
| GS-EA1323-6,35   | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | c9a065c9-6196-44bb-b567-dd67b5210131 |
| GS-EA1323-6/6,35 | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | 6c22b379-1c0a-4235-b493-fd42e8b49932 |
| GS-EP1520-4      | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | 195908bb-4658-4c7e-aed5-4524736e7610 |
| GS-EP1520-5      | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | e510a206-7990-4c65-ad64-cd6959f1dd7c |
| GS-EP1520-6      | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | 55364524-67be-41aa-9407-8be587cb1dea |
| GS-JB2729-10     | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | 018cdcf6-307a-400f-8987-389952f2066f |
| GS-M1635-10      | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | 05ac9877-fe47-40a7-864f-edfd0f6cc1b9 |
| GS-M1635-8       | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | 64754348-43b6-4bf8-82d7-7b787fec19de |
| GS-S2530-10      | 0,2      | 0,4  | Aluminium Alloy                               | Giunto                                                                                                                                  | f0aaf310-2a42-4575-84c0-0d366ad45a72 |
| RH               | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Blocchetto supporto connettori - Braccio - Corpo - Mozzo porta boccia - Mozzo Porta Bronzine - Mozzo Porta Encoder - Portadisco - Ruota | f400e225-7e1f-4757-9b49-605945b8fb95 |
|                  | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccia di riduzione                                                                                                                     |                                      |
|                  | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Rondella                                                                                                                                |                                      |
|                  | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                                        |                                      |
|                  | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Induttanza - Scaricatore - Regolatore di tensione                                                                               |                                      |
| RL               | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Braccio - Corpo - Mozzo porta boccia - Mozzo Porta Bronzine - Mozzo Porta Encoder - Portadisco - Ruota                                  | a095a59c-1296-4fde-a578-d65be28019b9 |
|                  | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccia di riduzione                                                                                                                     |                                      |
|                  | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Rondella                                                                                                                   |                                      |
|                  | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore - Potenzimetro                                                                        |                                      |
|                  | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Diodo - Induttanza - Scaricatore - Regolatore di tensione                                                                               |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC                                                     | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                                                                                |                                      |
| RM           | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Coperchio - Corpo - Flangia - Giunto - Mozzo Porta Bronzine - Mozzo Porta Encoder - Portadisco | 7b92200d-bf3e-4095-90f9-fd8dedc94375 |
|              | -        | 0,7  | Lega di bronzo                                | Boccola di riduzione                                                                           |                                      |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Connettore - Rondella - Distanziatore - Dado                                                   |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza - Scaricatore - Potenzziometro                             |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Condensatore - Diodo - Induttanza - Scaricatore - Regolatore di tensione                       |                                      |
| X02001       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Portadisco                                                                             | f9609fbb-30b4-4ec8-bdc5-b0107d3698fd |
| X02004       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Portadisco - Ruota                                                                     | c6c60f69-d07a-4a18-b98f-c2fcb1eeea7c |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore - Tubo aggancio molla                                                            |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Regolatore di tensione - Resistenza                                                            |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Induttanza - Scaricatore - Regolatore di tensione                                              |                                      |
| X02005       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Portadisco                                                                             | 3cffcc40-44ec-42f5-bd15-9ee7535347c7 |
| X02006       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Flangia - Ruota                                                                                | 89c6c063-634b-4c04-96e4-cfae51a275a1 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Tubo aggancio molla                                                                            |                                      |
| X17003       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Porta magnete                                                                                  | 01f011b4-0dfd-4859-91df-91f5278542d1 |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore - Sensore magnetico                                                   |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Induttanza - Scaricatore - Sensore magnetico                                                   |                                      |
| X18001       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo                                                                                          | 1c7b389d-b919-4950-98a8-e35505847f21 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore                                                                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore - Sensore magnetico                                                   |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Induttanza - Scaricatore - Sensore magnetico                                                   |                                      |
| X19001       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Flangia - Porta magnete                                                                        | f968aed5-9143-4ae6-81dd-77628d38ea9b |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Distanziatore                                                                                  |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Scaricatore - Sensore magnetico                                                   |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Induttanza - Scaricatore - Sensore magnetico                                                   |                                      |



| Tipo Encoder | % Piombo |      | Tipo materiale in cui la sostanza è contenuta | Componenti che contengono la sostanza SVHC   | SCIP reference number                |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.     | max. |                                               |                                              |                                      |
| X20001       | 0,2      | 0,4  | Lega di alluminio                             | Corpo - Ruota                                | 615680b6-f80c-4eba-ad97-79e77195ad20 |
|              | 1        | 3    | Lega di ottone                                | Tubo aggancio molla - Pressacavo             |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Ceramica                                      | Resistenza - Sensore magnetico               |                                      |
|              | 0,1      | 99,9 | Lega di piombo                                | Induttanza - Scaricatore - Sensore magnetico |                                      |

---

**EC 1907/2006 - REACH**  
**(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)**

---

Regarding the obligations under the EC Regulation 1907/2006 (REACH), we point out that our company as a downstream user and manufacturer of articles and as such it fulfills the expected obligations for such entities:

- compliance with the indications in the Safety Data Sheets and any "exposure scenarios" for the hazardous substances and mixtures used in the company;
- compliance with the restrictions set out in Annex XVII of the REACH Regulation on the use of certain substances in marketed products;
- provide its customers with appropriate information in case of articles containing highly disturbing substances (SVHCs) included in the list of candidate substances in a concentration greater than 0.1% by weight, by not less than the name of the substance (s) and SVHC.

With regard to this obligation related to the products supplied by Eltra, on the basis of the information of our suppliers we notify that some encoder parts contain the following substance classified as SVHC:

| Material | CAS/EINECS                          | List                 | Since      |
|----------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Lead     | CAS: 7439-92-1<br>EINECS: 231-100-4 | Candidate List/ SVHC | 27.06.2018 |


In the table attached to the following document it is present the list of encoders and related parts involved

We will be careful to provide you with any update regarding this subject in compliance with the provisions of the Regulations.

Sarego, 04/22/2022

**Eltra S.p.A. Unipersonale**

Eng. Lunardon Giuseppe  
Managing Director



| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                                                                             | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                                                                      |                                      |
| EA 115       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Closure Cap - Metallic Cover - Body -<br>Flange - Disc Support - Closure Top - Tubular                               | 78f4b8da-05e8-4a15-9ad2-f59e6fb69d69 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Nut - Skintop - Terminal block                                                                              |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Discharger - Inductance                                                                          |                                      |
| EA 58        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Closure Cap - Metallic Cover - Body -<br>Flange - Coupling - Disc Support - Closure Top - Tubular -<br>Shaft Ferrule | d5f1b2e6-809d-4d6d-9cc2-6a5071ffc4d  |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                                                                       |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Terminal block - Connector - Spacer - Nut - Skintop -<br>Skintop Reduction                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Discharger - Inductance                                                                          |                                      |
| EA 63        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Closure Cap - Metallic Cover - Body -<br>Flange - Disc Support - Closure Top - Tubular - Shaft<br>Ferrule            | 3be36525-3aa2-4ac9-bfb0-8579a6cab284 |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                                                                       |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Terminal block - Connector - Spacer - Pawl - Nut - Skintop -<br>Skintop Reduction                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Discharger - Inductance                                                                          |                                      |
| EA 90        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Flange - Disc Support - Closure Top<br>- Tubular                                             | 2bae6b8c-fe77-41c8-bbe0-c0a45ed02ac7 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Nut - Skintop                                                                                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Potentiometer                                                                                             |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Inductance                                                                                       |                                      |
| EAL 58       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Flange - Disc Support - Closure Top<br>- Tubular - Shaft Ferrule                             | 8b8c687a-4f3c-4294-91e3-70f9b0a76199 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Washer - Skintop                                                                                            |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor                                                                                                 |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                                                                                      |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                                                                                        | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                                                                                 |                                      |
| EAL 63       | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Washer                                                                                                                 | 7053bd63-8426-4c38-a887-7d490a0622cf |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor                                                                                                                        |                                      |
| EAM 115      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Closure Cap - Metallic Cover - Body - Flange - Disc Support<br>- Closure Top - Tubular                                          | ef3866c4-0b38-43f2-a2f3-db1417545409 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Terminal block - Connector - Spacer - Nut - Skintop -<br>Skintop Reduction                                                      |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Discharger - Inductance                                                                                     |                                      |
| EAM 36       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Body - Shaft Ferrule                                                                                 | ba6864f2-3780-405f-95cc-5eaf0eb0b1d9 |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                                                                                  |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Skintop                                                                                                             |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor - Magnetic Sensor                                                                                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Magnetic Sensor                                                                               |                                      |
| EAM 53       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Closure Cap - Metallic Cover -<br>Body - Flange - Coupling - Disc Support - Closure Top -<br>Tubular | 5b9524d1-2b11-4c73-a963-663035fb1cc9 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Terminal Block - Spacer - Nut - Skintop - Skintop Reduction                                                                     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Discharger - Inductance                                                                                     |                                      |
| EAM 58       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Closure Cap - Metallic Cover - Body - Flange - Disc<br>Support - Closure Top - Tubular - Shaft Ferrule                          | 5ca396ea-bff0-4988-962f-1b4b713dfed8 |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                                                                                  |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer - Nut - Skintop - Skintop Reduction                                                                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Discharger - Inductance                                                                                     |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                                                         | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                                                  |                                      |
| EAM 63       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Closure Cap - Metallic Cover - Body -<br>Flange - Ferrule - Disc Support - Closure Top - Tubular | cf431f6d-eaf2-480e-8f5a-73ad9cac606c |
|              |           | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                                                   |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Terminal Block - Connector - Spacer - Pawl - Nut - Skintop -<br>Skintop Reduction                |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Discharger - Inductance                                                      |                                      |
| EAM 89       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Adaptation Bush - Metallic Cover - Body - Flange - Ferrule -<br>Coupling - Disc Support          | 5b45b7be-15ca-4239-8ace-928c544c38e2 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Nut - Skintop - Gear Support Block                                                      |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Capacitor - Resonator - Resistor - Potentiometer - Magnetic<br>sensor                            |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Discharger - Inductance - Magnetic<br>sensor                                 |                                      |
| EAM 90       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Closure Cap - Metallic Cover - Body - Flange - Disc Support<br>- Closure Top - Tubular           | 25135c63-0c50-4d99-8188-c1cc1efa4f67 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Terminal Block - Spacer - Nut - Skintop - Skintop Reduction                                      |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Discharger - Inductance                                                      |                                      |
| EAMH 58      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Flange - Disc Support - Shaft Ferrule                                    | 36e02306-dc94-471f-9d22-0c71f6ea55a8 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer - Washer                                                                      |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor                                                                             |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                                                                  |                                      |
| EAMH 63      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Ferrule - Disc Support - Magnet<br>Support                               | 94c30989-c133-4ce6-8a77-8a7d413b5322 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer - Pawl - Washer                                                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor                                                                             |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                                                                  |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                         |                                      |
| EAML 58      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Flange - Disc Support - Ferrule | 006de8eb-4832-446f-941c-3efd685f8b3c |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Washer - Skintop                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                         |                                      |
| EAML 63      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Flange - Disc Support - Ferrule | ecaa9d7c-4c6e-4f7f-bcda-5b73e934a87b |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Washer - Skintop                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                         |                                      |
| EAMR 58      | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator                                               | 8b2c3f3a-f29a-407d-99b5-7e5a0df1c590 |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode                                                   |                                      |
| EAMR 63      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Shaft Ferrule                                           | 393cbe4f-0c5b-4d3b-a2ba-24c6d8eee1fe |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector                                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Discharger                                              |                                      |
| EAMX 80      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Disc Support - Flange                                   | 6f9a78b2-13e7-4323-bec2-e160fc9894ed |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Closure Top - Spacer - Skintop                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Potentiometer                                |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Inductance                          |                                      |
| EAR 58       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Shaft Ferrule                                           | 4478b2ab-59b2-4a8b-bcbc-6ea377d742cf |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Resistor                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                         |                                      |
| EAX 80       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Disc Support - Flange                                   | 6ac7026a-cbe2-40fb-82df-e71df0777724 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Closure Top - Spacer - Skintop                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Potentiometer                                |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Inductance                          |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                  | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                           |                                      |
| EC 34        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Ferrule - Disc Support - Box                       | 25beff82-2ca6-4ec7-9fa7-47d0a0773efe |
|              |           | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Bush                                                      |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Washer                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger - Potentiometer |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode - Inductance - Discharger       |                                      |
| EF 36        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Flange - Disc Support             | 77345e89-fc41-455c-98d6-4638a5e1d60e |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Washer                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Potentiometer                                  |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode                                                     |                                      |
| EF 40        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Ferrule                                            | 23c763c4-3fd6-4b9c-ab9d-9e12aa1fca12 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Washer                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Potentiometer                                  |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode                                                     |                                      |
| EF 49        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body                                                      | 31170ac3-e3b5-43d3-be23-3abd096ed796 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Washer                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger - Potentiometer                     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Inductance - Discharger                           |                                      |
| EF 80        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Shaft - Disc Support                                      | 76467ce7-159e-4e13-bb1f-e7c697e56960 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Pin                                                       |                                      |
| EH 115       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Disc Support - Rocchetto - Closure Top             | a260a40f-c922-465a-949d-e897477cebb1 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer - Screw                                            |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger                                     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Inductance - Discharger                           |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                            | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                     |                                      |
| EH 17        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Flange - Disc Support                                               | 1ccdf6ea-6691-44bd-9ceb-dc4a9dcdb09b |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger                                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Inductance - Discharger                                     |                                      |
| EH 30        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Flange - Disc Support                    | f8ac7fb8-40c0-4e5b-af75-e415d9fc93d1 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Connector                                                  |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger                                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Inductance - Discharger                                     |                                      |
| EH 38        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Flange - Disc Support                                        | d7f33a7a-f337-4848-9d66-6af5958fe82d |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Connector                                                  |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger                                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Inductance - Discharger                                     |                                      |
| EH 50        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Metallic Cover - Body - Flange - Ferrule | ad6f2571-6b62-46cf-b209-288b9bec6988 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Skintop                                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor                                        |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Inductance - Discharger - Voltage regulator                 |                                      |
| EH 53        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Flange - Coupling - Disc Support                             | 39eb1f12-b204-475d-bcdc-a18c5ed639fe |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Connector - Washer - Screw                                 |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Potentiometer                                            |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode                                                               |                                      |
| EH 74        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Flange - Disc Support                                               | 9bdc7d68-87d8-48a4-bee4-e9fe318d10f7 |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor                                                            |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode                                                               |                                      |
| EH 75        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Flange - Disc Support                                        | f7909673-259f-4950-baf3-ea902644b2ee |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                                         | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                                  |                                      |
| EH 80        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Shaft - Connectors Support Block - Rod - Disc Support - Bearing socket - ferrule | c1883830-7314-4fd9-a986-43f5d5a2a156 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Rod - Skintop - Nut - Spacer - Spring hooking tube                   |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage Regulator - Resistor - Discharger                                        |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage Regulator - Discharger                                                   |                                      |
| EH 88        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Shaft - Connectors Support Block - Body - Ferrule - Disc Support - Tubular       | 07771e6a-7bdc-4395-850f-74705ba785a6 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Rod -                                                                |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger                                                            |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Inductance - Discharger                                                  |                                      |
| EH 90        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Disc Support - Closure Top                                                | 039a94cd-b074-4bd9-9996-be36f777bb7f |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer - Screw                                                                   |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger                                                            |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Inductance - Discharger                                                  |                                      |
| EL 115       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Disc Support                                                              | 62070326-5d18-4742-8e6d-dd12ec19389d |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer                                                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Potentiometer                                     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Discharger - Diode - Inductance                              |                                      |
| EL 120       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Shaft - Connectors Support Block - Flange - Ferrule - Tubular - Body             | 2731d602-202d-471c-87d0-5c727994244b |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer - Connector - Nut - Skintop                                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor                                                                         |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode                                                        |                                      |
| EL 30        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Body - Disc Support - Nut                             | 996fc357-b6b7-48d9-82b0-6d27726a41e2 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer - Connector -Spacer                                                       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Voltage regulator - Discharger - Potentiometer                        |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode - Discharger - Inductance                              |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                                                                    | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                                                             |                                      |
| EL 36        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Disc Support                                                                        | 19782cc9-982e-4eae-8081-6e2b785bc01e |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer                                                                                                      |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Potentiometer                                                                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode                                                                                                       |                                      |
| EL 40        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Body - Spacer - Flange - Ferrule - Disc Support - Coupling - Nut                 | 53273c1e-816e-40ef-ad2b-2945d9316733 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer - Connector -Spacer - Pawl - Skintop                                                                 |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Voltage regulator - Discharger - Potentiometer                                                   |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode - Discharger - Inductance                                                         |                                      |
| EL 48        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Body - Shaft Ferrule                                                             | 65c69d52-1cad-4d3b-a21d-dd58f393096c |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer - Spacer                                                                                             |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Potentiometer                                                                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode                                                                                                       |                                      |
| EL 49        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body                                                                                                        | 07dbb2da-490f-484b-bba8-f5238dc00c42 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer - Spacer                                                                                             |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Potentiometer                                                                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode                                                                                                       |                                      |
| EL 53        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Flange - Coupling - Disc Support                                                                     | daa59e1e-1b9e-427b-b4bb-1de164a7495f |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer - Skintop                                                                                            |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Voltage regulator - Discharger - Potentiometer                                                   |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode - Discharger - Inductance                                                         |                                      |
| EL 58        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Metallic Cover - Body - Spacer - Flange - Coupling -Disc Support - Shaft Ferrule | d993b9ef-795d-4973-8346-85d1244a852a |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer - Pawl - Rod - Connector - Skintop                                                                   |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Voltage regulator - Discharger - Potentiometer                                                   |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode - Discharger - Inductance                                                         |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                                        | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                                 |                                      |
| EL 62        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Flange - Coupling -Disc Support                                          | 88762356-5d1d-43b9-989b-6445f13a7b82 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer                                                                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Voltage regulator - Discharger - Potentiometer                       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode - Discharger - Inductance                             |                                      |
| EL 63        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Metallic Cover - Body - Disc Support - Shaft Ferrule | 0e885b24-a500-48e1-af18-75f1d4f685ad |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer - Pawl - Washer - Skintop                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Voltage regulator - Discharger - Potentiometer                       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode - Discharger - Inductance                             |                                      |
| EL 72        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Flange - Coupling - Disc Support                                         | f4c70a91-abc4-45a5-885e-bff104ea4123 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Washer - Skintop                                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Voltage regulator - Discharger - Potentiometer                       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode - Discharger - Inductance                             |                                      |
| EL 75        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Flange - Coupling - Disc Support                                         | 0e5788fb-7544-469c-b30b-93c85081c2f6 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer                                                                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Voltage regulator - Discharger - Potentiometer                       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode - Discharger - Inductance                             |                                      |
| EL 80        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Disc Support - Flange                                                    | 0b004876-382a-48ab-b73d-41b0ced7efaa |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer                                                                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Voltage regulator - Discharger - Potentiometer                       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode - Discharger - Inductance                             |                                      |
| EL 88        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Body - Ferrule - Disc Support - Tubular              | 067da303-3357-4e01-b196-b9ae90607b74 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer                                                                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Potentiometer                                                        |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode                                                                           |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                        | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                 |                                      |
| EL 90        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Disc Support                                             | 8a9a7da7-2446-4b6c-b48a-59b14940a3b3 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer                                                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Voltage regulator - Discharger - Potentiometer       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Voltage regulator - Diode - Discharger - Inductance             |                                      |
| EM 38        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Magnet Support                                           | 6a4ef7de-c21b-4ce8-8582-3703023a1021 |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                  |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Capacitor - Resonator                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode                                                           |                                      |
| EM 40        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Disc Support                                             | 146b80ac-eea9-449f-9917-fb495bead923 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer                                                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Capacitor - Resonator - Magnetic sensor              |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Magnetic Sensor               |                                      |
| EMA 22       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Flange - Magnet Support                                  | 7b60673e-0373-4dfd-879b-aa5a440882ff |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor                                                        |                                      |
| EMA 36       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Ferrule                                                  | 3e3b0a7e-383e-4ccf-a6b1-77b2c82199de |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                  |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Skintop                                                         |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Resonator - Magnetic sensor                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Magnetic Sensor               |                                      |
| EMA 50       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Ferrule - Magnet Support                                 | d05989c2-e933-4faf-a1f0-f3de730e2341 |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                  |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Pawl - Washer - Nut - Skintop                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Capacitor - Resistor - Resonator - Discharger - Magnetic sensor |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Magnetic Sensor               |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                        | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                 |                                      |
| EMA 55       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Flange - Magnet Support - Cover                                 | 580b70bf-e31f-4f96-b66a-4630c9729b9f |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Skintop                                                         |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Capacitor - Resistor - Resonator - Discharger - Magnetic sensor |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Magnetic Sensor               |                                      |
| EMA 58       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Magnet Support                                           | 853d1864-107c-4c80-8422-d3e2fd812e17 |
| EMB          | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Terminal Block                                                  | f1dfbea5-43d7-4f4b-b42e-ba3c3736b0b6 |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger - Voltage regulator                       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator             |                                      |
| EMBO         | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Terminal Block                                                  | f1dfbea5-43d7-4f4b-b42e-ba3c3736b0b6 |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger - Voltage regulator                       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Discharger - Inductance - Voltage regulator                     |                                      |
| EMD          | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Terminal Block                                                  | 2ee87d55-c22d-4260-9d80-554e3a76b73d |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor                                                        |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode                                                           |                                      |
| EMI 22       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Flange - Magnet Support                        | 85e45faf-39db-4d28-989d-13ac5a6c196a |
| EMI 30       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Magnet Support                                                  | 48e7d5a8-fd62-4fcf-9490-b1638a66e804 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer                                                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Capacitor - Resistor - Resonator - Discharger                   |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                                 |                                      |
| EMI 38       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Magnet Support - Ferrule                                 | 7db48ecb-ee38-48f2-baed-0d942d573037 |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                  |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Skintop                                                         |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                                 |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                   | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                            |                                      |
| EMI 40       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Body - Magnet Support           | 90bad525-6493-4a21-9a93-dec3da6b02d6 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Skintop                                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor                                                   |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                            |                                      |
| EMI 50       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Ferrule - Magnet Support                            | 6c5068cf-bc74-436a-97e4-a23a75e4bb20 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Nut - Skintop                                     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Capacitor - Resistor - Discharger - Magnetic sensor        |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Discharger - Inductance - Magnetic sensor                  |                                      |
| EMI 55       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Flange - Magnet Support - Cover | 2b1a1506-b0e9-457c-bc67-c853216d14d6 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Skintop                                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger                                      |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode -Discharger - Inductance                             |                                      |
| EMI 56       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Flange - Magnet Support - Cover                            | 9c7fc9a6-54ad-4c49-942c-a8c478483a60 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Skintop                                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger                                      |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode -Discharger - Inductance                             |                                      |
| EMI 63       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Flange - Magnet Support            | ba4a1a1c-566e-42db-ac58-2acca3b3af4f |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Terminal Block - Spacer                                    |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Capacitor - Resonator - Resistor - Voltage regulator       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode -Discharger - Inductance - Voltage regulator         |                                      |
| EML 50       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Ferrule - Magnet Support                            | 7db48ecb-ee38-48f2-baed-0d942d573037 |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                             |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Pawl - Washer - Nut - Skintop                     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Capacitor - Resonator - Resistor - Magnetic sensor         |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Discharger - Magnetic sensor                               |                                      |
| EMS 22       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Flange                                    | 94dcd556-69da-4ff0-bc8c-d05af0666cc7 |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor                                                   |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                                                            | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                                                     |                                      |
| EP A/B       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body                                                                                                | 2a9394c6-17ce-48de-8ae5-06e5425087b7 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Potentiometer - Skintop                                                                 |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Potentiometer                                                                                       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Potentiometer                                                                                       |                                      |
| ER 115       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Body - Flange - Disc Support                                             | 1bbf2806-12f9-48b7-bb08-44db93091bcb |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer - Washer                                                                         |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger                                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                                 |                                      |
| ER 30        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Flange - Disc Support - Nut                                                 | 1bbf2806-12f9-48b7-bb08-44db93091bcb |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer - Washer - Skintop                                                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger - Potenziometer                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                                 |                                      |
| ER 38        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Body - Disc Support - Ferrule                                            | adccfb27-a845-4943-9d54-9a5aece4d678 |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                                                      |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Rod - Skintop                                                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger                                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                                 |                                      |
| ER 40        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Body - Spacer - Flange - Coupling - Disc Support - Ferrule - Nut - Cover | 8f570783-f0c9-4db5-ac18-c958c1bf45ad |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer - Pawl - Washer - Skintop                                                        |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                                 |                                      |
| ER 42        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Disc Support                                                                                 | 23bbf783-7723-489a-99ae-f6d021d6ac73 |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger                                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                                 |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                                                               | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                                                        |                                      |
| ER 53        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Flange - Coupling - Disc Support                                                                | 8f570783-f0c9-4db5-ac18-c958c1bf45ad |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer - Skintop                                                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger                                                              |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                                    |                                      |
| ER 58        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Metallic Cover - Body - Spacer - Flange - Coupling - Disc Support - Ferrule | 220e05d6-0780-4f57-a317-2cb931badba7 |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                                                         |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer - Pawl - Washer - Skintop                                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                              |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                                    |                                      |
| ER 63        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Metallic Cover - Body - Flange - Disc Support - Liquid Protection - Ferrule | a790dd75-393b-4640-be16-34ab9eff5b41 |
|              | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                                                         |                                      |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer - Pawl - Washer - Skintop                                                           |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                              |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                                    |                                      |
| ER 72        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Metallic Cover - Body - Flange - Coupling - Disc Support                    | 73c6f80a-a884-4128-ab39-1178d2fffb45 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer                                                                                     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger                                                              |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                                    |                                      |
| ER 80        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Flange - Disc Support                                                          | c3d8aadf-88d6-4de1-9d98-02bd5025a982 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer                                                                                     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger                                                              |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                                    |                                      |
| ER 90        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Flange - Disc Support                                                                           | 762b15bd-ab16-4e79-a693-8575f3f06aae |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Spacer                                                                                     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger                                                              |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                                    |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                                                | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                                         |                                      |
| Linear ER    | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Bush - Slider - Nut - Flange - Plate - Closure Top - Tubular | a12d69cd-d987-49a0-a046-a006b4df5b68 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Graduated Scale Support - Connector - Cap - Screw - Nut - Skintop                       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger                                                                   |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                                                         |                                      |
| ETMA         | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector                                                                               | fd65c491-d225-4b64-b8cd-02bad33ccb03 |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Capacitor - Resistor - Discharger                                                       |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                                                         |                                      |
| ETMR         | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block                                                                | d44e1e87-6af4-4e5a-9e7c-54ad5444e709 |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger                                                                   |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance                                                         |                                      |
| EV           | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Wheel - Disc Support - Wheel Support                                             | 63f245a0-c456-4e6c-82cf-0cba3f7c6a9a |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer                                                                                  |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger - Potentiometer                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Discharger - Inductance - Voltage regulator                                     |                                      |
| EX 80        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Disc Support - Flange                                                                   | faef50c2-e2a3-45b7-aa80-a18859610c86 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Closure Top - Spacer - Skintop                                                          |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger - Potentiometer                               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Discharger - Voltage regulator                                                          |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                                                                                                                           | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                                                                                                                                                    |                                      |
| FE           | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Closure Cap - Metallic Cover - Body - Flange - Coupling - Disc Support - Spring Support - Wheel - Wheel Support - Closure Top - Tubular | 1094066e-d313-4619-ace3-1ec31c6f15af |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Terminal Block - Connector - Potentiometer - Spacer - Spring hooking tube - Washer - Nut - Skintop - Skintop reduction                                             |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resonator - Voltage regulator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                                                              |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Inductance - Discharger - Voltage regulator                                                                                                    |                                      |
| G20A2        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | cdee0b0b-3c1e-444d-a73a-ee491c402447 |
| G20A4        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | e8e20cf5-44dd-4c19-85f0-07a12da8c496 |
| G20A5        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | daf21082-1bba-4205-b4e9-11d165eee22c |
| G20A6        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | fab4375c-d0b5-42c5-b0c2-86a9bcd76146 |
| G20A7        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | 888db961-627b-4963-bbe1-72385b210e95 |
| G20A8        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | 3b138f46-1ec9-4b49-aa71-c8f4a9e97194 |
| G20A9        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | a4b0d949-e68c-4547-babb-97caa775b1d3 |
| G23A4        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | 1a1505ad-f93c-4dae-b18e-e968e330dd8e |
| G23A6        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | eb32cb4c-58a2-471b-b2e4-ec22508ab6d0 |
| G23A8        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | 57c3070e-ec47-4292-b251-cf92e616f9f9 |
| G23A9        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | 427e7844-7e39-4e4e-84d0-45f03d2daf20 |
| G23A10       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | 04a0b18c-d85b-4028-a9c6-e9d5fad6bc5f |
| G25A4        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | 8710e5ef-527c-4d22-8595-df2331e2626d |
| G25A6        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | da9f7741-ddfb-4506-a468-469c159ec52f |
| G25A7        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | ba765d92-09e2-49c5-bd7c-18731b595ead |
| G25A8        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | a65e5bfe-2b94-4718-894f-d7b3e1e00728 |
| G25A9        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | e1fba1be-406d-4f2f-ba5a-f26546dfe522 |
| G25A11       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                                                           | 883a9c50-f801-4421-a4b7-4250796f5e22 |

| Encoder Type      | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance | SCIP reference number                 |
|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                   | min.      | max. |                                                   |                                          |                                       |
| G25A12            | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | a20f24b8-8d7f-4bd2-a033-c35e39eb3097  |
| G30A4             | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 0dee5d86-5f3a-4a06-9b65-a23a8bf8d2a6  |
| G30A5             | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 9d43a144-ac96-4411-9320-039d441b9647  |
| G30A6             | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 00f81a70-6f00-4057-945a-bca6a47d2190  |
| G30A7             | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | fd565010-7eb1-4413-a132-9944fe3a0020  |
| G30A8             | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | ce4d778a-a8d4-4881-b3a6-4ea4be98349d  |
| G30A9             | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 6a3d7cec-463f-4602-a287-8dccff08553   |
| G30A10            | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 320e5e96-1752-4886-b860-df8452e39f1e  |
| G30A11            | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 6448d43f-a888-4633-a396-ac3125fc5a09  |
| G30A12            | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 16930ee4-7228-4a0d-b462-31a7d4b0b7b4  |
| G30A14            | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 95dcbcb60-40c0-40e2-8650-0a289adee50f |
| GS-O1922-6        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | ce622dfc-82a6-4f11-9be7-8a1220389e1b  |
| GS-O1922-8        | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 45300a43-54f6-4fdd-a98e-20dede6d2c15  |
| GS-O1922-10       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | dadb82d5-fdf8-4cbb-a865-4a7f3efc60bb  |
| GS-DA2928-10      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 58068357-9a55-4e1a-80ff-4ab737b3d95a  |
| GS-DA2928-6/10    | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 6862f051-23e6-4964-b0fa-8afafc10b873  |
| GS-DA2928-6/8     | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | b55d8451-3fe5-4390-818d-cbf11a34a7e5  |
| GS-DA2928-9,52/10 | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 3d898951-a310-42a4-91f0-b781edf6be6b8 |
| GS-DA4848-10      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 90c6f3ab-a89d-45aa-afbe-7e5d67e5d5e8  |
| GS-DA4848-10/12   | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 53c4cffb-e796-474b-84ec-7b88d3c5bf83  |
| GS-DA4848-12      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 02956292-28e9-4d0c-acf9-7deda3607451  |
| GS-EA1015-4       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | c387ab0d-2d38-45f3-97df-503e1909d241  |
| GS-EA1323-4       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 8a6b9931-d21e-4fdf-89f4-f8569bb757cd  |
| GS-EA1323-4/5     | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 651f0aa9-ac00-422b-86cb-520f9fbee8    |
| GS-EA1323-4/6     | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | 9748be9c-48e6-4b8d-a802-9a2c3f8f6a75  |
| GS-EA1323-5       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | de34cf0e-a2da-4e91-99b1-bbd0ecf052be  |
| GS-EA1323-6       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                 | cba53ebb-1fa4-43e0-a76a-45228be53041  |

| Encoder Type     | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance                                                                                | SCIP reference number                |
|------------------|-----------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                  | min.      | max. |                                                   |                                                                                                                         |                                      |
| GS-EA1323-6,35   | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                | c9a065c9-6196-44bb-b567-dd67b5210131 |
| GS-EA1323-6/6,35 | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                | 6c22b379-1c0a-4235-b493-fd42e8b49932 |
| GS-EP1520-4      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                | 195908bb-4658-4c7e-aed5-4524736e7610 |
| GS-EP1520-5      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                | e510a206-7990-4c65-ad64-cd6959f1dd7c |
| GS-EP1520-6      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                | 55364524-67be-41aa-9407-8be587cb1dea |
| GS-JB2729-10     | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                | 018cdcf6-307a-400f-8987-389952f2066f |
| GS-M1635-10      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                | 05ac9877-fe47-40a7-864f-edfd0f6cc1b9 |
| GS-M1635-8       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                | 64754348-43b6-4bf8-82d7-7b787fec19de |
| GS-S2530-10      | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Coupling                                                                                                                | f0aaf310-2a42-4575-84c0-0d366ad45a72 |
| RH               | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Connectors Support Block - Support Arm - Body - Bushing Support- Brass Support - Encoder Support - Disc Support - Wheel | f400e225-7e1f-4757-9b49-605945b8fb95 |
|                  | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                                                                          |                                      |
|                  | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Washer                                                                                                                  |                                      |
|                  | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                               |                                      |
|                  | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Inductance - Discharger - Voltage regulator                                                                     |                                      |
| RL               | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Support Arm - Body - Bushing Support- Brass Support - Encoder Support - Disc Support - Wheel                            | a095a59c-1296-4fde-a578-d65be28019b9 |
|                  | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                                                                          |                                      |
|                  | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Washer                                                                                                      |                                      |
|                  | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                               |                                      |
|                  | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Diode - Inductance - Discharger - Voltage regulator                                                                     |                                      |
| RM               | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Metallic Cover - Body - Flange - Coupling - Brass Support - Encoder Support - Disc Support                              | 7b92200d-bf3e-4095-90f9-fd8dedc94375 |
|                  | -         | 0,7  | Bronze Alloy                                      | Reduction Bush                                                                                                          |                                      |
|                  | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Connector - Washer - Spacer - Nut                                                                                       |                                      |
|                  | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor - Discharger - Potentiometer                                                               |                                      |
|                  | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Capacitor - Diode - Inductance - Discharger - Voltage regulator                                                         |                                      |

| Encoder Type | % of Lead |      | Material type<br>containing the SVHC<br>substance | Components containing the SVHC substance    | SCIP reference number                |
|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|              | min.      | max. |                                                   |                                             |                                      |
| X02001       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Disc Support                         | f9609fbb-30b4-4ec8-bdc5-b0107d3698fd |
| X02004       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Disc Support - Wheel                 | c6c60f69-d07a-4a18-b98f-c2fcb1eeea7c |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer - Spring hooking tube                |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Voltage regulator - Resistor                |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Inductance - Discharger - Voltage regulator |                                      |
| X02005       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Disc Support                         | 3cffcc40-44ec-42f5-bd15-9ee7535347c7 |
| X02006       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Flange - Wheel                              | 89c6c063-634b-4c04-96e4-cfae51a275a1 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spring hooking tube                         |                                      |
| X17003       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Magnet Support                              | 01f011b4-0dfd-4859-91df-91f5278542d1 |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger - Magnetic sensor     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Inductance - Discharger - Magnetic sensor   |                                      |
| X18001       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body                                        | 1c7b389d-b919-4950-98a8-e35505847f21 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer                                      |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger - Magnetic sensor     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Inductance - Discharger - Magnetic sensor   |                                      |
| X19001       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Flange - Magnet Support                     | f968aed5-9143-4ae6-81dd-77628d38ea9b |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spacer                                      |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Discharger - Magnetic sensor     |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Inductance - Discharger - Magnetic sensor   |                                      |
| X20001       | 0,2       | 0,4  | Aluminium Alloy                                   | Body - Wheel                                | 615680b6-f80c-4eba-ad97-79e77195ad20 |
|              | 1         | 3    | Brass Alloy                                       | Spring hooking tube - Skintop               |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Ceramic                                           | Resistor - Magnetic sensor                  |                                      |
|              | 0,1       | 99,9 | Lead Alloy                                        | Inductance - Discharger - Magnetic sensor   |                                      |